

**ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ**



**POS
CENTER**

Весовое оборудование

**Весы электронные
POScenter Slim для
торговли, фасовки и
встройки**




Описание | POScenter Slim



Электронные весы **POScenter Slim** - надежное и универсальное устройство с широким модельным рядом для точного взвешивания различных видов товаров.

Для широкого применения в **розничной и оптовой торговле, на складах, в логистике, а также в сферах производства и общественного питания.** Они компактны, точны и функциональны, что делает их незаменимым инструментом в современном бизнесе.






Возможности весов | POScenter Slim




Определение массы
взвешиваемого товара




Определение массы товара
с учетом тары



Многократное тарирование



Установка нуля
автоматически и вручную



Подключаются к ПК
с операционными системами
Windows, Linux, Android



Поддержка протокола POS2



Разновидность весов | POScenter Slim



Обладая тонким корпусом весы **POScenter Slim** могут использоваться в качестве самостоятельного весового устройства, а также применяться для встройки в кассовые боксы, столы, КСО.

Для торговли и фасовки



Встраиваемые






Модельный ряд | POScenter Slim



POScenter Slim для торговли и фасовки включает 4 типоразмера и различаются по типам: POScenter Slim 200, 300, 400 и 450



Модель весов	Габариты весов	Типы весов	Дискретность/погрешность
POScenter Slim 200	300 мм x 290 мм x 43 мм	3-0,5.1	0,5 г (от 0,01 до 1,5 кг)
			1 г (от 1,5 кг до 3 кг)
		6-1.2	1 г (от 0,02 кг до 3 кг)
			2 г (от 3 кг до 6 кг)
		15-2.5	2 г (от 0,04 кг до 6 кг)
5 г (от 6 кг до 15 кг)			
POScenter Slim 300	325 мм x 366 мм x 43 мм	6-1.2	1 г (от 0,02 кг до 3 кг)
			2 г (от 3 кг до 6 кг)
		15-2.5	2 г (от 0,04 кг до 6 кг)
			5 г (от 6 кг до 15 кг)
		30-5.10	5 г (от 0,1 кг до 15 кг)
10 г (от 15 кг до 30 кг)			
POScenter Slim 400	400 мм x 390 мм x 46 мм	30-5.10	5 г (от 0,1 кг до 15 кг)
			10 г (от 15 кг до 30 кг)
POScenter Slim 450	450 мм x 437 мм x 67 мм	60-10.20	10 г (от 0,2 кг до 30 кг)
			20 г (от 30 кг до 60 кг)
		150-20.50	20 г (от 0,4 кг до 60 кг)
			50 г (от 60 кг до 150 кг)

Отличаются габаритами платформы, пределом взвешивания, дискретностью, и др., что позволяет использовать их в различных сферах деятельности

Модельный ряд для встройки | POScenter Slim



POScenter Slim для встройки
 включает 3 типоразмера: POScenter
Slim 200, 300 и 400



Модель весов	Габариты весов	Типы весов	Дискретность/погрешность
POScenter Slim 200	300 мм x 200 мм x 41 мм	15-2.5	2 г (от 0,04 кг до 6 кг)
			5 г (от 6 кг до 15 кг)
POScenter Slim 300	325 мм x 275 мм x 41 мм	15-2.5	2 г (от 0,04 кг до 6 кг)
		30-5.10	5 г (от 6 кг до 15 кг)
POScenter Slim 400	400 мм x 300 мм x 44 мм		30-5.10
		10 г (от 15 кг до 30 кг)	

Отличаются весы габаритами платформы, пределом взвешивания, дискретностью, и др., что позволяет применять их в КСО или столы для встройки как небольшой, так и широкой площадью.



Весы для встройки 200,300,400 | POScenter Slim



Могут поставляться как:

- с резиновыми ножками, так и
- металлическими винт - ножками






Доработка весов 2025 | POScenter Slim



Усиленная защита micro USB разъёма, благодаря специальной фиксирующей крышке

Было в 2024



Стало в 2025





Доработка весов | POScenter Slim



Повышенная **надёжность micro USB разъёма**: существенно уменьшен риск повреждения usb разъема при выдёргивании штекера за счёт реализации дополнительных точек припоя к основной плате


Было в 2024

2 точки припоя



Стало в 2025

4 точки припоя





Доработка весов | POScenter Slim



Режим «Автоматическое восстановление USB-соединения» обеспечивает стабильность работы USB и автоматически восстанавливает связь при возникновении проблем с передачей данных между весами и компьютером





Доработка весов | POScenter Slim



При включении устройства активируется режим «Переподключения USB-соединения с помощью кнопки «ноль» и выбора режима «2- 5». Этот режим позволяет восстановить связь между весами и ПК после её разрыва.



Пункт меню “sett 2- 5” — используется для решения проблем с подключением к ПК.

sett 2 ▶ 2- 5

Переподключение при выключении весов кнопкой >0<

«0»

Доработка весов | POScenter Slim

NEW!

Разработана утилита для ПК, которая упрощает поверку встраиваемых весов без дисплея, в качестве индикатора выступает дисплей подключенного к весам компьютера.

Программа предназначена для отображения показаний веса весов [POScenter Slim](#), а также флагов состояния весов, метрологических данных и идентификационных данных весов. Существует 2 версии программы – под ОС Windows и ОС Linux. Внешний вид и функциональность обеих версий одинаковые.





Доработка весов | POScenter Slim



Удобство контроля целостности пломбы весов. Пломба размещена под металлической чашей весов, тогда как ранее размещалась на дне корпуса.



Ранее



Сейчас





Совместимость весов | POScenter Slim



СЕРТИФИКАТ

Подключаемое оборудование электронные весы «POScenter SLIM», «Штрих-СЛИМ», с драйвером «POScenter: Электронные весы SLIM NG», разработанным компанией «ПОСЦЕНТР», признано совместимым с системой программ «1С:Предприятие 8» для работы в операционных системах Windows 7, 10 и Linux.

Фирма-разработчик получает право использовать логотип



как элемент оформления рекламных материалов программного продукта

Директор фирмы «1С»



/Нуралиев Б.Г./

16 апреля 2025 г.
Срок действия сертификата 2 года
Информационное письмо № 32955





Заключение по весам | POScenter Slim



- Весы **POScenter Slim** представляют собой надёжное решение для бизнеса любого масштаба благодаря разнообразию моделей: **POScenter 200,300,400,450 и встройка.**
- Каждая модель весов адаптирована под определённые задачи и нужды: **сетевые магазины, розничные, склады, логистика, общепит.**
- Все модели отличаются продуманной конструкцией, удобством в эксплуатации и соответствием современным требованиям, таким как применение в **КСО.**





Гарантия, техподдержка, аккредитация | Весы

Гарантия на весы приобретенные в компании POScenter предоставляется **сроком на 1 год**

Поверка весов действует **сроком на 1 год**

Весы отградуированы на географической **широте Москвы**

Электронная почта технической поддержки support@poscenter.ru

Сотрудничество, аккредитация, приобретение ЗИП
<https://optposcenter.ru/contacts/>

Необходимые для работы драйвера, ПО и паспорта и руководства можно скачать с облака <https://disk.yandex.ru/d/YkNiR-o2Xi57Iq>





Заключение по весам | ШТРИХ-СЛИМ

Спасибо за внимание!